

04 earphone cable for ciem

優雅さと華やかさを目指し、2種類の導体をバランスよく撚り合わせた、ハイブリッドタイプのイヤホンケーブル。 プラグ部分のキャップにチタンを使用するなど、人体への影響に配慮したこだわりの設計を行っている。



iect 04 ub3c 120

3.5 ステレオプラグ - 2pin(for ciem)(I/r)

導体: 6N + 銀鍍金 4N銅

ジャケット:PVC

プラグ: 3.5-3p 金メッキ仕上げ (L型)

コンタクト:2pin ロジウムメッキ仕上げ

プラグキャップ:チタン 素地

長さ:1.2m

ian:4534165013613



iect 04 bl2c 120

2.5 4極プラグ - 2pin(for ciem)(l/r)

導体: 6N + 銀鍍金 4N銅

ジャケット:PVC

プラグ: 2.5-4p 金メッキ仕上げ (L型)

コンタクト:2pin ロジウムメッキ仕上げ

プラグキャップ:チタン 素地

長さ:1.2m

jan:4534165013620



iect 04 bl4c 120

4.4 5極プラグ - 2pin(for ciem)(I/r)

導体: 6N + 銀鍍金 4N銅

ジャケット:PVC

プラグ: 4.4-5p 金メッキ仕上げ (L型)

コンタクト:2pin:ロジウムメッキ仕上げ

プラグキャップ:チタン 素地

長さ:1.2m

jan:4534165013644

○ (音素)は、ひさご電材株式会社の登録商標です。