

PCUHDとOFC、2種類の導体を撚り合わせたハイブリッド構成。イヤホンケーブル 01 black line mmcx type 2023 model。 端子嵌合部がリセスタイプのイヤホンへの装着を考慮して、MMCX部分の形状を変更しました。 ※ MMCXコネクターには個体差があるため、装着が可能でも音切れが発生する場合があります。



iect 01 ub3mr b 120

タイプ: 3.5mm 3極プラグ - MMCX(L/R)

導体:PCUHD+OFC ジャケット:PVC

コネクター:金メッキ仕上

プラグスリーブ:アルミ+アルマイト仕上

長さ:1.2m

JAN: 4534165014726



iect 01 bl3mr b 120

タイプ:3.5mm 4極プラグ - MMCX(L/R)


導体:PCUHD+OFC ジャケット:PVC

コネクター:金メッキ仕上

プラグスリーブ:アルミ+アルマイト仕上

長さ:1.2m

JAN: 4534165014900





iect 01 bl4mr b 120

タイプ:4.4mm 5極プラグ - MMCX(L/R)


導体:PCUHD+OFC ジャケット:PVC

コネクター:金メッキ仕上

プラグスリーブ:アルミ+アルマイト仕上

長さ:1.2m

JAN: 4534165014764





mmcx

MMCXコネクタが、イヤホンの筐体面から奥まった位置に搭載されている、リセスタイプのイヤホンとの接続を考慮した形状。

○ (音素)は、ひさご電材株式会社の登録商標です。

「素の音をつたえる」をコンセプトに、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ用にデザインしたケーブル製品を展開しています。

www.onsoproject.com designed and manufactured by hisago denzai co., ltd. made in japan Feb 13, 2023